



TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

KAPASİTE RAPORU



KADIRLI TİCARET VE SANAYİ ODASI

Geçerlilik Süresi Sonu
18.10.2024

Rapor Tarihi :17.10.2022

Rapor No :2022/ 19

Firma Ünvanı	:MFY ORTAKLAR GURUP TIBBİ İLAÇ VE İLAÇ HAM MADDE ÜRETİMİ İNŞAAT GIDA CANLI HAYVAN İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ	Sanayi Sicil No :
Tescilli Markaları	:	Oda Sicil No :002877
Vergi Dairesi/No	:Kadirli V.D. / 6200590934	Ticaret Sicil No :2890
İşyeri SGK No	:243390101108904308005-90/000	Faaliyet Kodu :41.20.02 (NACE)
MERSİS No	:0620059093400019	

Üretimin Yapıldığı Yer	Adres : YUSUFİZZETTİN KÖYÜ, KADIRLIOSB MEVKİİ 2 SK. ÇIĞŞAR SÜT SİT. NO: 6/A KADIRLI / OSMANİYE
	İşyeri Tel (Kodlu): 328-7171099 Faks : 328-7171099
	e-posta : murat_ygbs06@hotmail.com Web : www.ygbs06.com.tr

Merkez	Adres YUSUFİZZETTİN KÖYÜ, KADIRLIOSB MEVKİİ 2 SK. ÇIĞŞAR SÜT SİT. NO: 6/A KADIRLI / OSMANİYE
	Büro Tel (Kodlu): 5326652770 Faks : 5394118648

Üretim Konuları :AKREP ZEHİRİ ÜRETİMİ

Üretim Tesisinin Durumu	Sermaye Kıymetler Durumu (TL)	Personel Durumu
Kiracı	Makine ve Teçhizat Değeri 600.000	Mühendis : -
Arazi (m2) 4.619	Tescilli Sermayesi 1.000.000	Teknisyen : -
Toplam Kapalı Saha (m2) 600		Usta : 1
Bina İnşaat Tipi B.ARME-Ç.KONST.		İşçi : 1
		İdari Pers. : -
		Toplam : 2

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 12.09.2022

Yabancı Sermaye	Gayri Maddi Hak
Ülkesi Oranı (%)	Patent Know-How Lisans Ülkesi

Sertifikalar :

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 17.10.2022 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPORTÖR	1.EKSPER	2.EKSPER
HALİL DEMİR Tahsilat Memuru	NİHAT BAZILI Makine Mühendisi	-

KADIRLI TİCARET VE SANAYİ ODASI - Ticaret Sicil No: 2890 / Vergi No: 6200590934
MFY ORTAKLAR GURUP TIBBİ İLAÇ VE İLAÇ HAM MADDE ÜRETİMİ İNŞAAT GIDA CANLI HAYVAN İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

TABLO : I MAKİNE VE TEÇHİZAT (FİRMAYA AİT)


ADRES : YUSUFİZZETTİN KÖYÜ, KADIRLIOSB MEVKİİ 2 SK. ÇIĞŞAR SÜT SİT. NO: 6/A KADIRLI / OSMANİYE

Makine Kodu	Adet	Makine ve Teçhizat(Cinsi Ve Teknik Özellikleri)	Puan	Yerli/İthal	Gücü (KW)
	1	SANTRİFÜJ CİHAZI NF 800 R NÜVE MARKA	0	Y	0.0
	2	BUZDOLABI	0	Y	3.0

ADRES : YUSUFİZZETTİN KÖYÜ, KADIRLIOSB MEVKİİ 2 SK. ÇIĞŞAR SÜT SİT. NO: 6/A KADIRLI / OSMANİYE

Makine Kodu	Adet	Makine ve Teçhizat(Cinsi Ve Teknik Özellikleri)	Puan	Yerli/İthal	Gücü (KW)
32.50.12	1	STRELİZATÖR FN 120 NÜVE MARKA	0	Y	0.55
32.50.30	1	MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNİ MN 120 NÜVE MARKA	0	Y	0.0
32.50.12	1	LİYOFİLİZATÖR MARTİN CHRŞ	0	Y	0.55


Toplam : 0 4.1 = 5.494 BG



KADIRLI TİCARET VE SANAYİ ODASI - Ticaret Sicil No: 2890 / Vergi No: 6200590934
MFY ORTAKLAR GURUP TIBBİ İLAÇ VE İLAÇ HAM MADDE ÜRETİMİ İNŞAAT GIDA CANLI HAYVAN İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

Madde Kodu	Ürün Adı(Cins-Özellik Ticari Ve Teknik Adı)	Miktar	Birim
01.49.00.00.00	Akrep Zehiri	780	gram



TOBB tarafından 18.10.2022 tarih ve 43348 no ile onaylanmıştır. En son 18.10.2024 tarihine kadar geçerlidir.
Sayfa 3/6

TABLO : III KAPASİTE HESABI (Raporun hangi maksatla düzenlendiği : İlk Kapasite)


İşyerinde ilaç hammaddesi üretiminde kullanılmak üzere akrep zehiri üretimi yapılmaktadır. Depo kısmında özel muhafaza kaplarında bulunan akreplere 12 volt elektrik verilerek zehir salınımı yapılmaktadır. Salınım ile gelen zehirler pipetler aracılığıyla labaratuvar ortamında saflaştırılarak buzdolabında muhafaza edilmektedir. sipariş durumuna göre de satışı yapılmaktadır. Bu akrepler 4 günde 1 defa sağılmaktadır. Her sağımda ortalama 0.02 mg zehir üretilmektedir. verim % 80 olarak kabul edilmiştir. 650 adet akrep üretim için kullanılmaktadır. yıllık çalışma gün sayısı 300 gün olarak alınmıştır.

Yıllık Kapasite = 300 gün / 4 gün x 0.02 x 650 x 0.8 = 780 gr Zehir

Yıllık Tüketim : Akreplerin beslenmesi için un kurdu kullanılmaktadır. Her akrep 4 günde 1 adet un kurdu tüketmektedir.

Yıllık un kurdu ihtiyacı = 300 gün / 4 gün x 650 adet = 48.750 adet/yıl


Yıllık su ihtiyacı = 300 gün / 4 gün x 10 = 750 litre



KADIRLI TİCARET VE SANAYİ ODASI - Ticaret Sicil No: 2890 / Vergi No: 6200590934
MFY ORTAKLAR GURUP TIBBİ İLAÇ VE İLAÇ HAM MADDE ÜRETİMİ İNŞAAT GIDA CANLI HAYVAN İTHALAT
İHRACAT SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

TABLO : IV YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ


Madde Kodu	Tüketim Maddeleri(Cins-Özellik Ve Teknik Adı)	Birim	Miktar	Yazı ile
01.49.19	Un kurdu	adet	48.750	KırkSekizBinYediYüzEl
36.00.11	Su	Litre	750	YediYüzElli




TOBB tarafından 18.10.2022 tarih ve 43348 no ile onaylanmıştır. En son 18.10.2024 tarihine kadar geçerlidir.
Sayfa 5/6

İşbu kapasite raporu; oda tarafından ekspertiz tarihi itibariyle tespit edilmiş bilgileri içermekte olup, 6 sayfadan oluşmaktadır ve firmanın TOBB tarafından tarih ve sayı ile onaylı kapasite raporunu geçersiz kılar.

İnceleyen:
TOBB Sanayi Müdürlüğü
Ayça KULAKSIZ
Kimya Mühendisi



- 1.Kapasite raporları TOBB tarafından belirlenen Usul ve Esaslar ile kriterler çerçevesinde düzenlenmektedir.
- 2.İnceleme tarihindeki çalışma şartları dikkate alınarak, firmaların teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesini ve bu kapasiteye ulaşılması halinde ortalama olarak belirlenen hammadde ve yarı mamullerin cins ve miktarını gösteren belgelerdir.
- 3.Hesaplamalar aksi belirtilmediği sürece günde 8 saat ve yılda 300 işgünü çalışıldığı varsayılarak ve rapordaki tüm ürünlerin aynı anda ve sürekli olarak imal edilmekte olduğu kabulüyle yapılmaktadır. Dolayısıyla, firmaların fiili üretim/tüketim cins ve miktarları kapasite raporlarında yer alan cins ve miktarlardan farklılık gösterebilir. Vardiyalı çalışma dikkate alınmaz.
- 4.Birlikteki elektronik ortamda tutulan kapasite raporlarına ait kayıtlar esastır.
- 5.Bu kapasite raporundaki bilgilerin doğruluğundan eksper heyeti sorumludur.

ODA ONAYI  ŞİNASI DEMİRALAY Genel Sekreter	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI  Müjdat BAYRAMOĞLU Metalurji Mühendisi	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI TARİH VE NO 18.10.2022 * 043348 Bu kapasite raporu 1. sayfada Birlikçe tespit edilen "Geçerlilik süresi sonu" na kadar yürürlüktedir.
---	--	---

